

PRESENTATION

Sacs de 25kg

NUTRISOL

Fertilisants hydrosolubles forts en azote (effet sur la croissance)

15.10.15+OE

20.5.10 +OE+2 MgO

24.6.12+ OE

PROPRIETES PHYSIQUES

| FORMULE | pH 1% | EC (mS/cm à 18°C) | Solubilité (g/100 ml à 20 °C) |
|------------------|-------|-------------------|-------------------------------|
| 15.10.15+ OE | 5,2 | 1.150 | 25 |
| 20.5.10+OE+2 MgO | 4,7 | 1.360 | 15 |
| 24.6.12 + OE | 5,2 | 1.250 | 15 |

DESCRIPTION

Formules adaptées pour développer la croissance végétative et étudiées pour toutes les phases demandant de fortes quantités d'azote.

En plus des oligo-éléments chélatés, certaines formules contiennent du magnésium pour développer la photosynthèse chlorophyllienne dans toutes les phases de croissance de la plante.

Les fertilisants **Nutrisol** sont très solubles et totalement exempts de sodium, de chlorures et de carbonates.

MODES ET DOSES D'EMPLOI :

Fertigation :

Selon les cultures et l'état végétatif, de 3.5 à 10kg/ha, selon la taille phénologique et les caractéristiques physico-chimiques du sol. Le changement de formule varie selon les stages de culture et la phase phénologique.

Répéter l'application chaque 10 jour.

Concentration de la solution : de 50 à 120g/hl

Application foliaire : concentration de la solution : de 100 à 200g/hl.

COMPOSITION

| Formule | N Tot | N Nit. | N Amm. | N Uréique | P ₂ O ₅ | K ₂ O | MgO | SO ₃ |
|--------------------|-------|--------|--------|-----------|-------------------------------|------------------|-----|-----------------|
| 15.10.15+OE | 15,0 | 2,5 | 12,5 | - | 15,0 | 15,0 | - | 37,0 |
| 20.5.10 +OE+ 2 MgO | 20,0 | 3,0 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 2,0 | 31,0 |
| 24.6.12 +OE | 24,0 | 2,6 | 9,2 | 12,2 | 6,0 | 12,0 | - | 23,0 |

Toutes les formules contiennent un macroélément chélatés EDTA: Bore (B):0,05%; cuivre (Cu) EDTA: 0,001%; Fer (Fe) EDTA: 0,03%; Molybdène Mn EDTA: 0,02%; Mo: 0,001%; Zn EDTA: 0,005%.

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC

DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

Tél.:/Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 60

