

Tél.:/Fax :(212)35 64 42 42/Tél. :(212)35 64 37 60/212)35 96 04 59

# FICHE TECHNIQUE BLEND FOAMING TA 60

établie le : 08/02/2015 révision le : 09/03/17 réf : 001PFLU/SA2



#### **PRESENTATION**

BLEND FOAMING TA 60 est un blend d'agents de surface anionique et non ionique générateur de mousse active, utilisé comme produit de base pour divers formulation cosmétiques, les détergents ménagères et industriel

BLEND FOAMING TA 60 présente de bonnes caractéristiques de création de viscosité et de lubrification

#### **APPLICATIONS**

Divers formulation, produit cométiques, détergents ménagères et industriel

### **DESCRIPTION CHIMIQUE**

Acides sulfoniques hydroxyalcanes en c14-16 et alcènes en c14-16 sels de sodium, amine oxyde, ester de PEG-7 glyceryl cocoate

## **GROUPES CHIMIQUES**

Blend Tensio-actif anionique et non ionique et émulsifiant

### **PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES**

Etat physique :	liquide
Odeur:	
Couleur:	bleu verdâtre
Matière Active (%) :	60%
Point de trouble, °C :	11
pH 10%:	7-8
Densité (g/ml):	1.07
Point éclair, PMCC (°C) :	>90
Point de gel (°C) :	8ºc
Point d'ébullition:	105ºc
Viscosité, cP à 25 °C :	1400
RVOC, U.S. EPA % :	0

## **CONDITIONNEMENT**

jerricane 20 litres, fut PEHD 200 litres en vrac