

CARACTERISTIQUES

○ Composition :

Sorbitol, mono-propylène glycol.

○ Vitamines :

vitamine E : 100g/Litre.

○ Oligo-éléments

Sélénium (sélénite de sodium) : 450 mg/litre

Zinc (sulfate de zinc) : 15 mg/l

Manganèse (sulfate de manganèse) : 5 mg/l

○ Constituants analytiques

Humidité : 65%

Protéine brute : 0%

Cellulose brute : 0%

Matières grasses brutes : 0%

Cendres brutes : 0.15%

Lysine : 0%

Sodium : 0.02 %

○ Doses pour un litre de VITALOU sélénium/vitamine E

Vitamine E : 100 g/l

sélénite de sodium : 450 mg/l

Sulfate de zinc : 15 mg/l

Sorbitol : 50 mg/l

Sulfate de manganèse : 5 mg/l

Mono-propylène glycol : 5 ml/l

Eau distillée : q.s. à 1000 ml

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax : 05 35 64 37 60



POSOLOGIE

Ce produit peut être distribué individuellement ou en mélange dans l'eau de boisson.

<i>Espèces</i>	<i>A mélanger avec la ration</i>	<i>Dans 100 litres d'eau de boisson</i>	<i>Période/durée</i>
vaches laitières	20 ml	20 ml	Pendant 30 jours
Vaches allaitantes et taries	15 ml	15 ml	15 jours par mois
Jeunes bovins, génisses, taurillons	10 ml	10 ml	15 jours par mois
Broutards et veaux	4 ml	4 ml	15 jours par mois
Chèvres laitières brebis laitières	2 ml	2 ml	Pendant 30 jours
Poulets, dindes, canards gavage, poules pondeuses		40 ml	Pendant 7 jours

CONTRE INDICATION

- Ne pas laisser à la disposition d'autres animaux et limiter l'utilisation aux seules espèces mentionnées ;
- Tenir hors de portée des enfants, ne pas avaler ;
- Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire ou d'un expert en alimentation.

RECOMMANDATIONS

- Stocker le produit dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, à l'abri de la chaleur et de la lumière, pendant 6 mois maxi après ouverture.

REMARQUE IMPORTANT

Pour les vaches laitières :

- Fournir un apport complémentaire en sélénium et vitamine E à des vaches laitières en élevage intensif (faible exposition au soleil, rations contenant un faible taux de fourrage vert, haute production de lait) ;
- Compte tenu de la présence habituelle de vitamine E dans les matières premières habituellement consommées par les vaches laitières en élevage intensif, un apport supplémentaire de 140 mg par jour et par animal, sous la forme d'une dose de 2000 mg apportée tous les 14 jours (pour une production laitière de 30L) ;
- Compte tenu de la présence habituelle de sélénium dans les matières premières habituellement consommées par les vaches laitières en élevage intensif, un apport supplémentaire de 0,15 mg par jour et par animal, sous la forme d'une dose de 2 mg apportée tous les 14 jours (pour une production laitière de 30L).

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax : 05 35 64 37 60

