

BIOMASEPTOL D80 LM

DESINFECTANT PUISSANT CONCENTRE

« Autorisé par ONSSA, sous le N° 3690 »



Désinfectant puissant concentré des surfaces et du matériel en industries agroalimentaires, laitières, salles de traite et locaux d'élevage.



BIOMASEPTOL D80 LM Biocide d'élevage, est un désinfectant puissant concentré à large spectre d'action formulé spécialement pour usage en élevage intensif, sa composition regroupant à la fois des sels d'ammoniums sélectionnés combinés en synergie avec le glutaraldéhyde et un agent mouillant, dans une solution hydro alcoolique afin de garantir une efficacité maximale et une stabilité optimale même en présence des agents interférents inactivateurs des désinfectants (matières organiques, dureté calcique des eaux de lavage, biofilms etc...).



COMPOSITION

- ~ Chlorure de N-Alkyl dimethyl benzyl ammonium ;
- ~ Glutaraldéhyde ;
- ~ Oxyde de dodécyl-diméthyl-amine ;
- ~ Isopropanol ;
- ~ Ethyle diamine tétraacétique ;
- ~ Chlorure de didecyl dimethyl ammonium ;
- ~ Eau déminéralisée.



PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax : 05 35 64 37 60

DOMAINES D'APPLICATIONS

Préparations pour usages professionnels, homologuée pour les usages suivants :
Désinfectant des surfaces, matériels, outils et pédiluves préalablement nettoyés.

BIOMASEPTOL D80 LM est utilisé en **industries agroalimentaires et locaux d'élevage** :

- ℵ Alimentation du bétail ;
- ℵ Conserveries et salaisonneries ;
- ℵ Industries des boissons, industries laitières et salles de traite ;
- ℵ Abattoirs, ateliers de découpe, charcuteries, boucheries et triperies ;
- ℵ Salles de transformation et de conditionnement ;
- ℵ Biscuiteries, boulangeries et pâtisseries ;
- ℵ Restauration collective (plats cuisinés, traiteurs, cantines...).

DOSES D'APPLICATION

- ℵ Bactéricide à 0.5% ;
- ℵ Fongicide et Virucide à 1%.

MODE D'EMPLOI

Adapté pour l'utilisation par :

- ~ **Essuyage** : Prendre un chiffon propre l'imbiber avec la solution de **BIOMASEPTOL D80 LM** diluée à 1%. Frotter toute la surface en effectuant des mouvements d'essuyage réguliers et en appuyant légèrement (Veiller à mouiller toute la surface). Laisser agir pendant 15 à 20 min puis rincer abondamment à l'eau potable après chaque utilisation.
- ~ **Pulvérisation** : En vide sanitaire, pulvérisé **BIOMASEPTOL D80 LM** dilué à 1% (1 litre de pour 100 litres d'eau) directement sur la surface à traiter (sol, mur, plafond, matériel..) en veillant particulièrement à mouiller toute les surfaces à traiter. Laisser agir pendant 15 à 20 min puis rincer soigneusement à l'eau potable.
Pulvérisé 5 ml par m² (équivalent à 5 pulvérisations par m²)
- ~ **Trempage** : Préparer un bain de **BIOMASEPTOL D80 LM** (1 litre dans 100 litres d'eau), immerger complètement les instruments démontés et les outils de travail. Laisser agir pendant 15 à 20 min puis rincer soigneusement à l'eau potable et sécher.
- ~ **Pédiluve** : Utiliser **BIOMASEPTOL D80 LM 1%** (1 litre de pour 100 litres d'eau) à renouveler toute les trois jours.

CONSERVATION ET STOCKAGE

Se conserve dans son emballage d'origine fermé pendant 24 mois et 6 mois après ouverture de l'emballage

CONDITIONNEMENT

Bidons de 5 Litres.

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**

Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/**Tél.** : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 **Fax** : 05 35 64 37 60



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Protections des utilisateurs

Pour l'application aux bâtiments d'élevage : Gant nitrile EN374 + lunettes de protection + demi-masque avec cartouches ABEK P + uniforme de protection.

Mentions de danger :

- ~ H302: Nocif en cas d'ingestion ;
- ~ H332: Nocif par inhalation ;
- ~ H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves ;
- ~ H335 : peut irriter les voies respiratoires ;
- ~ H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation ;
- ~ H317 : Peut provoquer une allergie cutanée ;
- ~ H410 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

- ~ P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage ;
- ~ P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols ;
P264 : Laver les mains soigneusement après manipulation ;
- ~ P273 : Eviter le rejet dans l'environnement. Intervention ;
- ~ P301 + P330+ P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir ;
- ~ P301+P312: EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise P361 : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés ;
- ~ P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation ;
- ~ P304+ P340 : EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos P310 : dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin ;
- ~ P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher ;
- ~ P305 + P351: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes ;
- ~ P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière P501 : Eliminer le contenu et son récipient dans un centre de déchet agréé.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Usage réservé aux utilisateurs professionnels

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**

Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/**Tél. :** (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 **Fax :** 05 35 64 37 60

