

# BIOMA cidex D1 ANTISEPTIQUE

SAVON DÉSINFECTANT POUR LAVAGE HYGIENIQUE ET CHIRURGICAL DES MAINS ET AVANT BRAS EN MILIEUX MEDICALS

- LAVAGE HYGIÉNIQUE ET DÉSINFECTION DES MAINS AVANT LES ACTES MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX (SOINS INFIRMIERS, OPÉRATIONS CHIRURGICALES...).
- TOILETTE ANTISEPTIQUE DES PATIENTS AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE

BIOCIDES DESTINÉS À L'HYGIÈNE HUMAINE (GROUPE 1 - TP1).



## PROPRIETES

**BIOMA ANTISEPTIQUE CIDEX D1** SAVON LIQUIDE ANTISEPTIQUE PRÊT A L'EMPLOI SOUS FORME D'UNE SOLUTION LAVANDE DÉSINFECTANTE CONTENANT 5% DE CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE DESTINÉ AU LAVAGE HYGIÉNIQUE ET CHIRURGICAL DES MAINS ET AVANT BRAS AVANT LES ACTES MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX ET LA RÉALISATION DE LA TOILETTE ANTISEPTIQUE DES PATIENTS EN MILIEU MÉDICAL

- SANS PARFUM,
- SANS ALLERGÈNES,
- TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
- PH NEUTRE
- MOUSSE RAPIDEMENT ET SE RINCE FACILEMENT

**BIOMA ANTISEPTIQUE CIDEX D1** PROTÈGE ET MAINTIEN L'HYDRATATION DE LA PEAU ET RESTAURE LA COUCHE HYDROLIPIDIQUE DE L'ÉPIDERME ET AUGMENTE LA TOLÉRANCE CUTANÉE GRÂCE À SA COMPOSITION À BASE DES TENSIO-ACTIFS NATUREL ET RICHE EN AGENTS, HYDRATANT ADOUCISSANT ET ÉMOLLIENT.

**BIOMA ANTISEPTIQUE** EST CARACTÉRISÉ PAR UN POUVOIR DÉSINFECTANT À LARGE SPECTRE D'ACTION MICROBIOLOGIQUE SUR LES MICROORGANISMES ET GERMES PATHOGÈNES,

## COMPOSITION

OLÉATE DE POTASSIUM, COCOATE DE POTASSIUM, COCO BETAINE, GLYCERYL OLÉATE, GLYCÉRINE, LACTATE DE SODIUM, BENZOATE DE SODIUM

### ACTIFS DÉSINFECTANTS

**DI-GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE** (N°CAS 18472-51-0 : 50 MG/G) : 50G/L

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

- **BACTÉRICIDE SELON** : EN1040, EN 13727.
- **FONGICIDE/LEVURICIDE** : EN 1275, EN 13624.

## RESISTANCE A LA BIOCONTAMINATION

RÉSISTANCE À LA CONTAMINATION VALIDÉE PAR CHALLENGE TEST.

## INDICATIONS D'UTILISATION

### POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

EN MILIEU HOSPITALIER, CENTRE DE SOIN, CLINIQUE, CABINET MÉDICAL OU PARAMÉDICAL OU TOUT LIEU D'ACCUEIL DE PATIENTS, CELA CONCERNE AUSSI BIEN LES PRATICIENS QUE LES PRESTATAIRES INTERNES ET EXTERNES, LES BÉNÉVOLES ET AUTRES PROFESSIONNELS QUI TRAVAILLENT SUR LE SITE (AGENTS D'ENTRETIENS, ETC.), LES PATIENTS ET LES VISITEURS.

### PRODUIT/MATÉRIELS

POUR UN LAVAGE AU SAVON ANTISEPTIQUE

IL VOUS FAUT :

- **BIOMA SAVON ANTISEPTIQUE CIDEX D1** (5% CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE)
  - POINT D'EAU DU RÉSEAU ;
  - UN ESSUIE-TOUT À USAGE UNIQUE NON STÉRILE
- LE TEMPS DE LAVAGE MINIMUM DOIT ÊTRE DE 60 SECONDES

## INDICATIONS D'UTILISATION

DANGEREUX

- USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.
- RESPECTEZ LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI (ÉTABLIES SELON LES RÈGLES EUROPÉENNES EN VIGUEUR EN MATIÈRE DE CLASSIFICATION ET D'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES)
- UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION,
- LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT
- PRODUIT BIOCIDÉ DESTINÉ À L'HYGIÈNE HUMAINE (GROUPE 1 - TP1).
- PRODUIT FABRIQUÉ AU MAROC.

## STOCKAGE

PRODUIT À STOCKER DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE FERMÉ DANS UN ENDROIT FRAIS TEMPÉRATURE DE STOCKAGE : ENTRE +5°C ET +35°C. TEMPS DE CONSERVATION : FERMÉ 12 MOIS ET 3 MOIS APRÈS OUVERTURE

## CONDITIONNEMENT

- FLACON 1 LITRE AVEC POMPE DOSEUSE VISSÉE, (RÉF : SA01-211210HM)
- BIDON 5 LITRES PEHD, (RÉF : SA01-211210HM)

# BIOMA cidex D1 ANTISEPTIQUE

**SAVON DESINFECTANT POUR LAVAGE HYGIENIQUE ET CHIRURGICAL DES MAINS ET AVANT BRAS EN MILIEUX MEDICALS**

- LAVAGE HYGIÉNIQUE ET DÉSINFECTION DES MAINS AVANT LES ACTES MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX (SOINS INFIRMIERS, OPÉRATIONS CHIRURGICALES...).
- TOILETTE ANTISEPTIQUE DES PATIENTS AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE



## MODES D'EMPLOIS

### lavage hygiénique des mains

#### LES ÉTAPES À SUIVRE

IL EST RECOMMANDÉ DE RESPECTER LES ÉTAPES SUIVANTES:

1. SE MOUILLER LES MAINS.
2. PRENDRE UNE DOSE DE 3 ML DE SAVON BIOMA CIDEX D1 SAVON ANTISEPTIQUE DANS LE CREUX DE LA MAIN.
3. SAVONNER TOUTE LA SURFACE DES MAINS : LES PAUMES, LE DOS, LES ESPACES ENTRE LES DOIGTS, LES POUCES, LES ONGLES, LA PULPE DES DOIGTS, LES POIGNETS.
4. RINCER ABONDAMMENT EN FAISANT COULER L'EAU SUR LES DOIGTS D'ABORD (MAINS POSITIONNÉES LÉGÈREMENT PLUS HAUT QUE LES COUDES), PUIS LES PAUMES ET LE DOS DES MAINS ET FINIR PAR LES POIGNETS. NE RÉALISER QU'UN SEUL PASSAGE, IL NE FAUT PAS FAIRE D'ALLER-RETOUR SOUS L'EAU.
5. SÉCHER EN UTILISANT UN ESSUIE-TOUT À USAGE UNIQUE, EN TAPOTANT LA PEAU, DES DOIGTS VERS LES POIGNETS À NOUVEAU.
6. FERMER LE ROBINET D'EAU SI L'ARRÊT N'EST PAS AUTOMATIQUE À L'AIDE DE L'ESSUIE-TOUT.
7. JETER L'ESSUIE-TOUT DANS UNE POUBELLE SANS LA TOUCHER (COMMANDE AU PIED OU COMMANDE AUTOMATIQUE).

### lavage chirurgical avec un savon antiseptique

IL S'IMPOSE :

- AVANT TOUT ACTE DE CHIRURGIE, D'OBSTÉTRIQUE, DE RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE ;
- AVANT TOUT GESTE POUR LEQUEL UNE ASEPSIE DE TYPE CHIRURGICAL EST NÉCESSAIRE : POSE DE CATHÉTER CENTRAL OU RACHIDIEN, CHAMBRE IMPLANTABLE, PONCTION AMNIOTIQUE, DRAIN PLEURAL ET AUTRE ACTES ANALOGUES.

#### LES ÉTAPES À SUIVRE

IL EST RECOMMANDÉ DE RESPECTER LES ÉTAPES SUIVANTES:

1. MOUILLER LES MAINS ET LES AVANT-BRAS.
2. DÉPOSER UNE DOSE DE 6 ML DU SAVON ANTISEPTIQUE DANS LE CREUX DE LA MAIN, À L'AIDE D'UN DISTRIBUTEUR DE SAVON OU POMPE DOSEUSE SANS CONTACT.

3. SAVONNER PENDANT AU MINIMUM 60 SECONDES TOUTES LES SURFACES DES MAINS (EN INSISTANT PARTICULIÈREMENT SUR LE DOS DES DOIGTS ET DES MAINS, LES POUCES, LE POURTOUR DES ONGLES, ENTRE LES DOIGTS), ET REMONTER JUSQU'AU AVANT-BRAS.
4. BROSSER LES ONGLES AVEC UNE BROSSÉ À USAGE UNIQUE AU MINIMUM 30 SECONDES PAR MAIN
5. RINCER ABONDAMMENT EN PARTANT DES DOIGTS ET EN REMONTANT VERS LES COUDES, PENDANT AU MINIMUM 1 MINUTE, EN ASSURANT UNE ACTION MÉCANIQUE POUR ÉLIMINER TOUT RÉSIDU DE SAVON.
6. RENOUVELER TOUTES LES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.
7. SÉCHER AVEC UN ESSUIE-TOUT STÉRILE (UN POUR CHAQUE MAIN), PAR TAPOTEMENT, EN PARTANT DES DOIGTS ET EN FINISSANT PAR LES COUDES.
8. SI LE ROBINET D'EAU N'EST PAS AUTOMATIQUE, LE FERMER EN UTILISANT UN ESSUIE-TOUT (PAS DE CONTACT AVEC LES MAINS).
9. JETER LES ESSUIE-TOUT DANS UNE POUBELLE À COMMANDE NON MANUELLE.

### Toilette antiseptique des patients avant une opération chirurgicale

#### DOUCHE PRÉ-OPÉRATOIRE : BIOMA CIDEX D1 SAVON ANTISEPTIQUE

S'UTILISE PUR À RAISON DE 20 À 30 ML PAR PERSONNE.

LA PRÉPARATION DE L'OPÉRÉ DOIT ÊTRE EFFECTUÉE MOINS DE 2 HEURES AVANT L'INTERVENTION ; UNE DOUCHE EST PRATIQUÉE AVANT L'INTERVENTION AVEC LE PRODUIT PUR.

#### LES ÉTAPES À SUIVRE

IL EST RECOMMANDÉ DE RESPECTER LES ÉTAPES SUIVANTES:

- MOUILLER SOIGNEUSEMENT LA TÊTE, LES CHEVEUX ET L'ENSEMBLE DU CORPS SOUS LA DOUCHE.
- EFFECTUER LE LAVAGE EN COMMENÇANT PAR LA TÊTE ET LES CHEVEUX, PUIS LE TRONC ET LES MEMBRES SUPÉRIEURS ET EN TERMINANT PAR LA RÉGION GÉNITALE ET LES MEMBRES INFÉRIEURS.
- NE PAS RINCER ENTRE CHAQUE OPÉRATION. UN RINÇAGE SOIGNEUX EST RÉALISÉ SUR L'ENSEMBLE DU CORPS.
- L'OPÉRATION DE LAVAGE EST RENOUVELÉE EN RESPECTANT LE MÊME PROTOCOLE.
- SÉCHER AVEC UNE SERVIETTE PROPRE ET METTRE DES VÊTEMENTS PROPRES.

