

Biocides destinés à l'hygiène humaine (Groupe 1 – TP1)
(Bactericide – Fongicide/levuricide – Virucide)

- Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél.:/Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès- Tél. : (212)35 96 04 59
E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Aspect** : liquide limpide
- **Couleur** : incolore
- **Odeur** : caractéristique éthanol
- **Densité** (à 20°C) : 0.865 +/- 0.005
- **Viscosité** dynamique (à 20°C) : 1,05 cp (+/- 0.01)
- **pH produit pur** : 5 à 5.5
- **Matière active** : Ethanol 83.33 % (v/v)

COMPOSITION

Contient :

- Ethanol 96% : 78 % (833 mg/g)
- Peroxyde d'hydrogène 3% : 4.17 %
- Glycérol 98% : 1.45 %
- Eau déminéralisée : 16.38 %

MODE D'UTILISATION

Traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains et avant bras

Traitement hygiénique : (30 sec) par friction sur peau sèche, sans rinçage

Indiquée pour l'élimination la flore transitoire

- En cas de changement de gants.
- En début ou fin de service.
- Après contact avec un patient en isolement septique.
- Après un risque d'exposition à un liquide biologique
- Avant réalisation d'un geste invasif
- Après contact avec un patient infecté ou avec son environnement.
- Entre deux patients,
- Avant manipulation des dispositifs intra vasculaires,

Mode d'emploi

Vaporisé une quantité suffisante de BIOMASEPTOL SHA/70 de façon à maintenir les mains humides pendant 30 secondes

Frotter paume contre paume, dos des mains, espaces interdigitaux, pouces, le pourtour des ongles pendant 30 secondes au moins et ce avant tout essuyage Frotter jusqu'à évaporation de la phase alcoolique.

Ne pas rincer

Eviter tout contact avec les yeux.

Ne pas appliquer sur les muqueuses ou la peau lésée Ne pas fumer

Désinfection chirurgicale

Indiquée avant tout acte nécessitant une asepsie rigoureuse pour éliminer la flore résidente et transitoire

Avant tout acte chirurgical.

Avant tout intervention chirurgicale

Pré requis : Mains et avant-bras propres et secs.

Application : Verser la dose nécessaire (souvent 2 pressions).

Friction : Frotter pendant au moins 90s paume contre paume, dos des mains, espaces interdigitaux, pouces, ongles, poignets et avant-bras jusqu'à séchage complet (ne pas essuyer).

- Ne pas rincer
- Eviter tout contact avec les yeux.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses ou la peau lésée
- Ne pas fumer

BIOMASEPTOL SHA /70

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

- Activité bactéricide : NF EN 13727 (30 sec).
- Activité fongicide/levuricide : NF EN 13624 (30 sec).
- Activité virucide : NF EN 14476 (60 s)

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser les biocides avec précaution
- Respecter les précautions d'emploi
- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit
- Facilement inflammable, tenir à l'écart de toutes sources d'ignition
- Ne pas fumer
- L'utilisation d'équipements de protection individuelle n'est pas nécessaire.

CONDITIONNEMENTS

Flacon 1 litre en PET avec vaporisateur réf : SHA01-88

Bidon 5 litres en PEHD SHA01-88, réf : SHA05-88

Bidon 20 litres en PEHD réf : SHA020-88

BIOMASEPTOL SHA /70

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com